

益新纹板（图片版）

YS texture

YS 6280

YS 6281

YS 6282

YS 6280 0.075" DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 6281 0.13" DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6282 0.13" DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6283

YS 6284

YS 6285

YS 6283 0.11" DEEP
7° MIN. DRAFT

YS 6284 0.18" DEEP
10° MIN. DRAFT

YS 6285 0.11" DEEP
7° MIN. DRAFT

YS 6286

YS 6287

YS 6288

YS 6286 0.18" DEEP
10° MIN. DRAFT

YS 6287 0.18" DEEP
10° MIN. DRAFT

YS 6288 0.18" DEEP
11° MIN. DRAFT

YS 6289

YS 6290



益新電機蝕刻有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣葵發街22號地下
NO. 22, TSON FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 6289 0.20" DEEP
12° MIN. DRAFT

TEL: 2362 7557 FAX: 2363 9016

YS 6290 0.20" DEEP
12° MIN. DRAFT

YS 6291

YS 6292

YS 6293

YS 6291 0.055 DEEP
3° MIN. DRAFT

YS 6292 0.055 DEEP
3° MIN. DRAFT

YS 6293 0.12 DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6294

YS 6295

YS 6296

YS 6294 0.085 DEEP
5.5° MIN. DRAFT

YS 6295 0.090 DEEP
5.5° MIN. DRAFT

YS 6296 0.070 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 6297

YS 6298

YS 6299

YS 6297 0.11 DEEP
7° MIN. DRAFT

YS 6298 0.12 DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6299 0.12 DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6300

YS 6301

YS 6302

YS 6300 0.11 DEEP
7° MIN. DRAFT

YS 6301 0.012 DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 6302 0.012 DEEP
7.5° MIN. DRAFT

YS 7280

YS 7281

YS 7282

YS 7280 0.075 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 7281 0.070 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 7282 0.080 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 7283

YS 7284

YS 7285

YS 7283 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 7284 0.090 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 7285 0.095 DEEP
6" MIN. DRAFT

YS 7286

YS 7287

YS 7288

YS 7286 0.090 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 7287 0.080 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 7288 0.15 DEEP
9" MIN. DRAFT

YS 7289



YS 7290

益新電機鋅刻有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣駿發街22號地下
NO. 22, TSUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 7289 0.18 DEEP
11" MIN. DRAFT

TEL.: 2382 7557 FAX: 2333 9016

YS 7290 0.18 DEEP
11" MIN. DRAFT

YS 7291

YS 7292

YS 7293

YS 7291 0.070 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 7292 0.060 DEEP
4" MIN. DRAFT

YS 7293 0.072 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 7294

YS 7295

YS 7296

YS 7294 0.065 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 7295 0.090 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 7296 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 7297

YS 7298

YS 7299

YS 7297 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

YS 7298 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

YS 7299 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

銹各類型車仔鱗紋



0.1-0.15 DEEP

G 銹各類型車仔鱗紋



0.1-0.25 DEEP

銹各類型凹凸文字商標



0.1-0.3 DEEP

YS 9280

A YS 9281 B

YS 9282

A YS 9280 0.010 DEEP 1" MIN. DRAFT B

A YS 9281 0.015 DEEP 1" MIN. DRAFT B

A YS 9282 0.020 DEEP 1.5" MIN. DRAFT B

YS 9283

A YS 9284 B

YS 9285

A YS 9283 0.025 DEEP 1.5" MIN. DRAFT B

A YS 9284 0.025 DEEP 1.5" MIN. DRAFT B

A YS 9285 0.030 DEEP 2" MIN. DRAFT B

YS 9283

A YS 9284 B

YS 9288

A YS 9286 0.030 DEEP 2" MIN. DRAFT B

A YS 9287 0.040 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

A YS 9288 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT B

A YS 9289 B



益新電機鐫刻有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣駿發街22號地下
NO. 22, TSUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 9290

A YS 9289 0.080 DEEP 3.5" MIN. DRAFT B

TEL.: 2362 7557 FAX: 2333 5016

A YS 9290 0.085 DEEP 4.5" MIN. DRAFT B

YS 9291

A

YS 9292

B

YS 9293

A YS 9291 0.035 DEEP 2" MIN. DRAFT B

A YS 9292 0.035 DEEP 2" MIN. DRAFT B

A YS 9293 0.040 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

YS 9294

A

YS 9295

B

YS 9296

A YS 9294 0.040 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

A YS 9295 0.045 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

A YS 9296 0.045 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

YS 9297

A

YS 9298

B

YS 9299

A YS 9297 0.045 DEEP 2.5" MIN. DRAFT B

A YS 9298 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT B

A YS 9299 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT B

YS 9300

A

YS 9301

B

YS 9302

A YS 9300 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT B

A YS 9301 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT B

A YS 9302 0.055 DEEP 3" MIN. DRAFT B

YS 5280

YS 5281

YS 5282

YS 5280 0.10 DEEP 8° MIN. DRAFT

YS 5281 0.080 DEEP 5.5° MIN. DRAFT

YS 5282 0.10 DEEP 8° MIN. DRAFT

YS 5283

YS 5284

YS 5285

YS 5283 0.13 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5284 0.13 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5285 0.13 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5286

YS 5287

YS 5288

YS 5286 0.15 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5287 0.15 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5288 0.15 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 5289

YS 5290



益新電機鋅刻有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣駿發街22號地下
NO. 22, TSUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 5289 0.15 DEEP 9° MIN. DRAFT

TEL.: 2362 7557 FAX: 2333 9016

YS 5290 0.15 DEEP 9° MIN. DRAFT

YS 5291

YS 5292

YS 5293

YS 5291 0.10 DEEP
6" MIN. DRAFT

YS 5292 0.10 DEEP
6" MIN. DRAFT

YS 5293 0.085 DEEP
6" MIN. DRAFT

YS 5294

YS 5295

YS 5296

YS 5294 0.090 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 5295 0.10 DEEP
6" MIN. DRAFT

YS 5296 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 5297

YS 5298

YS 5299

YS 5297 0.20 DEEP
12" MIN. DRAFT

YS 5298 0.20 DEEP
12" MIN. DRAFT

YS 5299 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 5300

YS 5301

YS 5302

YS 5300 0.090 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 5301 0.20 DEEP
12" MIN. DRAFT

YS 5302 0.19 DEEP
11" MIN. DRAFT

YS 2280

YS 2281

YS 2282

A YS 2280 0.040 DEEP 2.5° MIN. DRAFT B

A YS 2281 0.040 DEEP 2.5° MIN. DRAFT B

A YS 2282 0.050 DEEP 3° MIN. DRAFT B

YS 2283

YS 2284

YS 2285

A YS 2283 0.040 DEEP 2.5° MIN. DRAFT B

A YS 2284 0.045 DEEP 2.5° MIN. DRAFT B

A YS 2285 0.055 DEEP 3° MIN. DRAFT B

YS 5297

YS 2287

YS 2288

A YS 2286 0.045 DEEP 2.5° MIN. DRAFT B

A YS 2287 0.050 DEEP 3° MIN. DRAFT B

A YS 2288 0.050 DEEP 3° MIN. DRAFT B

YS 2289



益新電機鋅夾有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOULD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣般咸街22號地下
NO. 22, TSUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAA, KOWLOON.

YS 2290

A YS 2289 0.065 DEEP 4° MIN. DRAFT B

TEL: 2352 7557 FAX: 2333 9016

A YS 2290 0.060 DEEP 4° MIN. DRAFT B

YS 2291

YS 2292

YS 2293

YS 2291 0.060 DEEP 4" MIN. DRAFT

YS 2292 0.060 DEEP 4" MIN. DRAFT

YS 2293 0.060 DEEP 4" MIN. DRAFT

YS 2294

YS 2295

YS 2296

YS 2294 0.060 DEEP 4" MIN. DRAFT

YS 2295 0.060 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 2296 0.070 DEEP 4.5" MIN. DRAFT

YS 2297

YS 2298

YS 2299

YS 2297 0.070 DEEP 4.5" MIN. DRAFT

YS 2298 0.080 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 2299 0.080 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 2300

YS 2301

YS 2302

YS 2300 0.060 DEEP 4" MIN. DRAFT

YS 2301 0.060 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 2302 0.080 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 3280

YS 3281

YS 3282

YS 3280 0.070 DEEP 4.5° MIN. DRAFT

YS 3281 0.060 DEEP 4° MIN. DRAFT

YS 3282 0.085 DEEP 5.5° MIN. DRAFT

YS 3283

YS 3284

YS 3285

YS 3283 0.085 DEEP 5.5° MIN. DRAFT

YS 3284 0.060 DEEP 5° MIN. DRAFT

YS 3285 0.1 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 3286

YS 3287

YS 3288

YS 3286 0.12 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 3287 0.12 DEEP 7.5° MIN. DRAFT

YS 3288 0.060 DEEP 4° MIN. DRAFT

YS 3289



YS 3290

益新電機鋸牙有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣塘發街22號地下
NO. 22, TSUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 3289 0.15 DEEP 9° MIN. DRAFT

TEL: 2332 7557 FAX: 2333 9013

YS 3290 0.18 DEEP 9.5° MIN. DRAFT

YS 3291

YS 3292

YS 3293

YS 3291 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT

YS 3292 0.050 DEEP 3" MIN. DRAFT

YS 3293 0.075 DEEP 4.5" MIN. DRAFT

YS 3294

YS 3295

YS 3296

YS 3294 0.080 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 3295 0.080 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 3296 0.080 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 3297

YS 3298

YS 3299

YS 3297 0.082 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 3298 0.082 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 3299 0.082 DEEP 5" MIN. DRAFT

YS 3300

YS 3301

YS 3302

YS 3300 0.085 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 3301 0.090 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 3302 0.090 DEEP 5.5" MIN. DRAFT

YS 4280

YS 4281

YS 4282

YS 4280

0.050 DEEP
3° MIN. DRAFT

YS 4281

0.050 DEEP
3° MIN. DRAFT

YS 4282

0.050 DEEP
4° MIN. DRAFT

YS 4283

YS 4284

YS 4285

YS 4283

0.075 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 4284

0.050 DEEP
4° MIN. DRAFT

YS 4285

0.074 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 4286

YS 4287

YS 4288

YS 4286

0.070 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 4287

0.075 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 4288

0.070 DEEP
4.5° MIN. DRAFT

YS 4289



益新電機鑄造有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍土瓜灣塘坊街22號地下
NO. 22, TSLUN FAT STREET, G/F.,
TO KWA WAN, KOWLOON.

YS 4290

YS 4289

0.080 DEEP
5° MIN. DRAFT

TEL: 2332 7557 FAX: 2333 9316

YS 4290

0.082 DEEP
5° MIN. DRAFT

YS 4291

YS 4292

YS 4293

YS 4291 0.050 DEEP
3" MIN. DRAFT

YS 4292 0.070 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 4293 0.055 DEEP
3" MIN. DRAFT

YS 4294

YS 4295

YS 4296

YS 4294 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 4295 0.080 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 4296 0.070 DEEP
4.5" MIN. DRAFT

YS 4297

YS 4298

YS 4299

YS 4297 0.080 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 4298 0.085 DEEP
5.5" MIN. DRAFT

YS 4299 0.080 DEEP
5" MIN. DRAFT

YS 4300

YS 4301

YS 4302

YS 4300 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

YS 4301 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

YS 4302 0.13 DEEP
7.5" MIN. DRAFT

YS 1280

A YS 1281 B

YS 1282

A YS 1280 0.010 DEEP 3
1" MIN. DRAFT B

A YS 1281 0.015 DEEP 3
1" MIN. DRAFT B

A YS 1282 0.020 DEEP 3
1.5" MIN. DRAFT B

YS 1283

A YS 1284 B

YS 1285

A YS 1283 0.025 DEEP 3
1.5" MIN. DRAFT B

A YS 1284 0.025 DEEP 3
1.5" MIN. DRAFT B

A YS 1285 0.030 DEEP 3
2" MIN. DRAFT B

YS 1286

A YS 1287 B

YS 1288

A YS 1286 0.030 DEEP 3
2" MIN. DRAFT B

A YS 1287 0.040 DEEP 3
2.5" MIN. DRAFT B

A YS 1288 0.050 DEEP 3
3" MIN. DRAFT B

A YS 1289 B



益新電機鋅刻有限公司
YICK SANG METAL AND PLASTIC MOLD
TEXTURING LIMITED

九龍二馬路發發街22號地下
NO. 22, TSOA FAT STREET, G/F.,
TOW KWA WAI, KOWLOON.

YS 1290

A YS 1289 0.060 DEEP 3
3.5" MIN. DRAFT B

TEL: 2352 7557 FAX: 2353 9016

A YS 1290 0.075 DEEP 3
4.5" MIN. DRAFT B

YS 1291

A

YS 1292

B

YS 1293

A YS 1291 0.035 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

A YS 1292 0.035 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

A YS 1293 0.040 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

YS 1294

A

YS 1295

B

YS 1296

A YS 1294 0.040 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

A YS 1295 0.045 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

A YS 1296 0.045 DEEP 2.5" VIN. DRAFT B

YS 1297

A

YS 1298

B

YS 1299

A YS 1297 0.045 DEEP 3" VIN. DRAFT B

A YS 1298 0.050 DEEP 3" VIN. DRAFT B

A YS 1299 0.050 DEEP 3" VIN. DRAFT B

YS 1300

A

YS 1301

B

YS 1302

A YS 1300 0.050 DEEP 3" VIN. DRAFT B

A YS 1301 0.050 DEEP 3" VIN. DRAFT B

A YS 1302 0.055 DEEP 3" VIN. DRAFT B